


design



寸法表 (-) は展開無し

SIZE	60	70	80	90	100	110	120	130	140
袖丈	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.75	14.5	15.75	16.5
袖口幅	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5

必要素材について


・身生地と同じ素材

適合品番 ※下記以外の品番には使用しないで下さい。


BL1215-BK(100~140サイズ用)

型紙・裁断について

下記の用に
繋ぎ合わせ
して下さい。




縫い代の付け方



裁断方法

※生地幅は仮定です、お使いになる
生地幅に合うようにセットして下さい。



縫製について


下記の順番に縫製して下さい。●表 ○裏

本説明書の①、②を進行して下さい。
「い」はDと同じ扱いです。


この説明書は工程②の袖付けからの
スタートとなります。

② 肩を繋いで袖を付けます。

ヨーク2枚で
前身頃をはさみ、
ステッチします。



身頃のAHに地縫いしてジグザグもします



③ 袖を作ります。

袖口を三つ折りして
ステッチします。
1.5cm


脇を縫い閉じます。
地縫い+ジグザグ

次の工程は⑥からになります。



印刷サイズ
確認用線
3cm×3cm

A



印刷サイズ
確認用線
3cm×3cm

B

P A L L E T
S H 1 2 0 4 - B K
半袖
表地×2

B

